

```

* Dette er hovedprogrammet i medlemskartoteket.
* Man velger hvilken medlemskategori man er ute etter.
clear all
clear
svar = ' '
do while svar <> '0'
@08,17 say ' Angi hvilken medlemskategori du skal benytte:'
@10,17 say ' OTS medlemmer.....[1]'
@12,17 say ' Eksmedlemmer.....[2]'
@14,17 say ' Døde.....[3]'
@16,17 say ' Organisasjoner.....[4]'
@18,17 say ' Avslutt.....[0]'
@20,17 say ' Velg hva du vil gjøre.....[ ]'
@20,46 get svar picture '9'
read
do case
    case svar = '1'
        do hoved
    case svar = '2'
        use eksmedl index eksnavn
        browse
    case svar = '3'
        use DØDE
        browse
    case svar = '4'
        use org
        browse
endcase
enddo
return

```

```

clear
* Progameksempel for dBASE III: ADRESSE
* ADRESSE blir kalt fra START.
* PROGRAMMET ER SKREVET AV ASBJØRN JOKSTAD ODONT.FAK UNIV OSLO
* Databasefilen er OTS. Den brukes sammen med tre indeksfiler:
* NAVN, ADRESSE og POSTNR.
*
* a: indeksert på upper(NAVN)
* b: indeksert på upper(adresse)+upper(NAVN)
* c: indeksert på POSTNUMMER
* d: indeksert på spesialitet
*
close databases
set echo off
set safety off
HALV_LIN = '-----'
PRG_DATO = DATE()

* Deretter vil databasefilen i dette programmet bli åpnet. Tre indeksfiler,
* der NAVN velges først, blir også åpnet. Adressene blir derfor tilgjengelige
* (og kan håndteres) etter navn.
*

```

```

use OTS index NAVN,spesial
VELG = ' '
do while VELG <> '0'
    clear
    @ 01,00 say HALV_LIN+HALV_LIN
    @ 02,25 say 'MEDLEMSKARTOTEK HOVEDMENY'
    @ 02,70 say PRG_DATO
    @ 03,00 say HALV_LIN+HALV_LIN
    @ 06,17 say '[1]...Legge inn nye medlemmer'
    @ 08,17 say '[2]...Endre medlemsregisteret'
    @ 10,17 say '[3]...Lage lister'
    @ 12,17 say '[4]...Skriv etiketter'
    @ 14,17 say '[5]...Andre aktiviteter'
    @ 17,17 say '[0]...Avslutt programmet'
    @ 18,17 say '[ ]...Velg hva du vil gjøre'
    @ 20,46 get VELG picture '9'
    read

```

```

@ 19,18 get VELG picture '9'
read
do case
  case VELG = '1'
    * Adresser legges til ved å bruke en formatfil. Dette endrer standard skjerm-
    * bilde i dBASE III for innskriving til et format etter dine spesifikasjoner.
    * Skjermbilder kan defineres ved hjelp av programmet TILLEGG som følger med. En
    * formatfil aktiviseres av kommandoen "set format to". Standard format fås
    * tilbake ved å bruke kommandoen "close format".
    *

```

```

    set format to TILLEGG
  * Nye adresser tilføyes ved hjelp av "append"-kommandoen. De valgte indeks-
  * filene blir oppdatert samtidig.
  *

```

```

    append
    close format
  case VELG = '2'
    do ENDRE
  case VELG = '3'
    do LISTE
  case VELG = '4'
    do ETIK
  case VELG = '5'
    do DIV
endcase

```

```

clear
return

```

```

* ENDRE er et program for å endre poster etter NAVN,ADRESSE eller POSTNR
*

```

```

clear
@ 01,00 say HALV_LIN+HALV_LIN
@ 02,25 say 'NY ELLER KORREKSJON AV MEDLEM '
@ 02,70 say PRG_DATO
@ 03,00 say HALV_LIN+HALV_LIN
N%KKEL = ' '
do while .not. N%KKEL $ 'NAP'
  @ 10,10 say 'Søke etter: N)avn, A)drresse eller P)ostnr';
  get N%KKEL picture '!'
  @ 12,10 say ' Foreløpig er registeret kun indekstert etter navn'
  read
enddo

```

```

* N%KKEL = 'A'
* set index to adresse,navn,psted
*endif
*if N%KKEL = 'P'
* set index to psted,adresse,navn
*endif

```

```

S%KE_VAR = ' '
do while upper(S%KE_VAR) <> 'SLUTT' .and. S%KE_VAR <> '0000'
  @ 04,00 clear
  do case
    case N%KKEL = 'N'
      S%KE_NAVN = space(10)
      @ 12,12 say 'Angi Navn på tannlegen: ' get S%KE_NAVN
picture '!!!!!!!!!!!!'
      @ 13,12 say 'Skriv "SLUTT" for å avslutte.'
    case N%KKEL = 'A'
      S%KE_NAVN = space(15)
      @ 12,12 say 'Angi tannlegens kontoradresse: ' get S%KE_NAVN
picture '!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'
      @ 13,12 say 'Skriv "SLUTT" for å avslutte.'
    case N%KKEL = 'P'
      S%KE_NAVN = space(4)
      @ 12,12 say 'Angi tannlegens postnummer: ';
      get S%KE_NAVN picture '9999'

```

```

endcase
read

S#KE_VAR = trim(S#KE_NAVN)

if upper(S#KE_VAR) <> 'SLUTT' .and. S#KE_VAR <> '0000' .and. len(S#KE_VAR) <> 0

    find &S#KE_VAR

    if .not. EOF()
        set format to tillegg
            edit
        close format
    else
        do case
            case N#KKEL = 'N'
                @ 22,12 say '>>> Tannlegens navn ikke funnet! <<<'
                @ 24,12 say '>>>Har du skrevet navnet riktig?<<<'
            case N#KKEL = 'A'
                @ 22,12 say '>>> Tannlegens adresse er ikke funnet <<<'
            case N#KKEL = 'P'
                @ 22,12 say '>>> Ingen tannlege med dette postnummer <<<'
        endcase

        @ 24,12 say 'Trykk ned en tast for å fortsette.'
        set console off
        wait
        set console on
    endif
endif
enddo
set index to navn
return

```

```
clear
svar = ' '
@02,10 say 'Velg type utskrift ved å taste nummeret:'
@03,10 say 'Skal listen skrives ut? (J/N)' Get SVAR picture '!'
read
if svar = 'J'
set printer on
endif
velg = ' '
do while VELG <> '0'
clear
```

```

@ 10,17 say 'Studentmedlemmer: STM'
@ 11,17 say 'Passive medlemmer: PM'
@ 12,17 say 'Ordinære medlemmer: ORD'
@ 15,17 say 'Skriv korrekt forkortelse.' get medl picture '!!!'
@ 16,17 say '(Avslutt med å skrive ...)'
read
if medl <> '...'
repo form liste for '&medl'$kat
endif
enddo
case VELG = '3'
repo form liste for erverv = 'OTEUIO'
case VELG = '4'
repo form liste for erverv = 'OTEOSL'
case VELG = '5'
repo form liste for erverv = 'OTEAKE'
case VELG = '6'
repo form liste for erverv = 'PTEOSL'
case velg = '7'
repo form liste for erverv = 'PTEAKE'
case velg = '8'
set index to spesial,navn
find 'KJEVEKIRURGI'
repo form spesliste for SPES <> ' '
endcase
sc printer off
wait
clear
enddo
return

```

```

CLEAR
@10,20 say 'Programmet er ikke skrevet ferdig'
wait
return

```

```

CLEAR
SVAR = " "
@10,10 SAY "%NSKER DU Å OPPDATERE ADRESSELISTEN ?(J/N)" get svar picture "!"
READ
IF SVAR = "J"
USE OTS
GO TOP
DO WHILE .NOT. EOF()
IF NOT. DELETED()

```

```

If posthjemme = 'F'
REPLACE POSTADRESS WITH kadr,postnr with kontpnr,poststed with kpsted
ELSE
REPLACE POSTADRESS WITH padr,postnr with ppnummer,poststed with ppsted
ENDIF

```

```

ENDIF
skip
enddo
ENDIF
return

```

\*Tillegg er en formatfil benyttet til en mer oversiktlig  
\*registrering av nye medlemmer.

```

clear
@01,00 say ' OSLO TANNLEGESELSKAP MEDLEMSARKIV'
@03,00 SAY PRG_DATO
@03,10 SAY 'MEDLEM NUMMER:'
@03,25 SAY RECNO()
@03,50 SAY 'MEDLEM AJOURFØRT SIST:'
@03,72 GET AJOUR
@04,00 SAY HALV_LIN+HALV_LIN
@05,00 SAY 'TITTEL:'
@05,00 GET TITTEL

```

@06,00 SAY 'NAVN:'  
@05,40 SAY "MELLOMN:"  
@06,40 SAY 'FORNAVN:'  
@06,08 GET NAVN  
@05,52 GET MNAVN  
@06,52 GET FNAVN  
@07,00 SAY 'F#DT:'  
@07,08 GET F#DT  
@07,20 SAY 'EKSAMEN:'  
@07,30 GET EKSAM  
@07,40 SAY 'PIKENAVN:'  
@07,52 GET PNAVN  
@08,00 SAY HALV\_LIN+HALV\_LIN  
@09,00 SAY 'KONTORADRESSE:'  
@09,75 GET POSTHJEMME  
@10,10 GET KADR  
@11,00 SAY "POSTSTED:"  
@11,10 GET KONTPNR  
@11,20 GET KPSTED  
@12,00 SAY "KOMMUNE:"  
@12,10 GET KKommune  
@13,00 SAY "TELEFON:"  
@13,10 GET TEL  
@14,00 say "Kontortid:"  
@14,10 get KTID  
@15,00 SAY "L#rdag:"  
@15,10 get KTIDL#R  
@09,45 say 'PRIVATADRESSE:'  
@09,60 SAY 'Postadresse?'  
@10,45 GET PADR  
@11,45 get PPNUMMER  
@11,51 get PPSTED  
@12,45 GET PKommune  
@13,45 GET PTEL  
@14,28 SAY 'SONE:'  
@14,33 GET SONE  
@15,26 SAY 'Nye pasienter?'  
@15,40 GET NYE  
@15,42 SAY 'Ktradkomst:'  
@15,53 GET ADKOMSTKON  
@15,58 SAY 'Rullestol:'  
@15,68 GET RULLE  
@16,70 SAY 'Hjembes#k'  
@16,79 get hjemme  
@16,00 SAY HALV\_LIN+HALV\_LIN  
@17,00 SAY 'KATEGORI:'  
@17,09 GET KAT  
@17,15 say 'SPESIALITET:'  
@17,27 GET SPES  
@17,41 say 'ERVERVGR:'  
@17,50 GET ERVERV  
@17,57 say 'ANSETTELSE:'  
@17,68 GET ANSETTFHL  
@18,00 SAY "LEGE/TANNLEGE:"  
@18,15 GET LEGE  
@19,00 say 'Betal't kontingent for 1986 Kr.        den '  
@19,31 GET KONT  
@19,40 GET BETDATO  
@20,00 say 'Betal't kont. f#r 30/9-87    Kr.        den '  
@20,31 GET KONT\_87  
@20,40 GET BET\_87  
@21,00 say 'Betal't kont. etter 1/10-87 Kr.        den "  
@21,31 GET KONT2\_87  
@21,40 GET BET2\_87  
@20,51 SAY "KONTPROS:"  
@20,62 GET KONTPROS  
@22,00 Say 'INNMELODT:'  
@22,10 GET INNOTS  
@22,20 SAY 'MERKNADER:'

@22,51 GET PLENNADER  
@22,40 SAY 'VERV: '  
@22,46 GET VERV  
@22,51 SAY 'HEDERSTEGN: '  
@22,62 GET HEDERS  
@23,51 SAY "HEDERSTEGN: "  
@23,62 GET HEDERG  
READ

OSLO TANNLEGESELSKAP MEDLEMSARKIV

04/07/88 MEDLEM NUMMER: 1 MEDLEM AJOURFØRT SIST: / /

TITTEL: MELLOMN:  
FØDT: / / EKSAMEN: FORNAVN:  
PIKENAVN:

KONTORADRESSE: PRIVATADRESSE: Postadresse?

POSTSTED:  
KOMMUNE:  
TELEFON:  
Kontortid: SONE:  
Lørdag: Nye pasienter?? Ktradkomst:memo Rullestol:? Hjembesøk?

KATEGORI: SPESIALITET: ERVERVGR: ANSETTELSE:  
LEGE/TANNLEGE:

Betalt kontingent for 1986 Kr. den / /  
Betalt kont. før 30/9-87 Kr. den / / KONTPROS:  
Betalt kont. etter 1/10-87 Kr. den  
INNMELDT: / / MERKNADER: memo VERV: memo HEDERSTEGN:  
HEDERSTEGN: